

平成29年度公害防止管理者等国家試験結果

平成29年12月15日

一般社団法人産業環境管理協会
公害防止管理者試験センター

目 次

| | |
|-----------------------------|-------|
| I. 平成29年度公害防止管理者等国家試験結果について | 1 ページ |
|-----------------------------|-------|

資料

| | |
|---|-------|
| 表1 平成29年度試験区分別受験申込者数・合格者数・合格率 | 2 ページ |
| 表2 平成29年度試験地別・試験区分別受験申込者数・受験者数・受験率・合格者数 | 3 ページ |
| 表3 昭和46年度（第1回）から平成29年度（第47回）までの試験結果 | 4 ページ |

平成 29 年度公害防止管理者等国家試験結果について

平成 29 年度公害防止管理者等国家試験は、平成 29 年 10 月 1 日(日)に全 13 種類の試験区分につき全国 9 ヶ所（札幌市、仙台市、東京都、愛知県、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市）の試験地において実施した。この結果の概要は次のとおりである（表 1 参照）。

| | |
|--------|----------|
| 受験申込者数 | 27,797 人 |
| 受験者数 | 24,332 人 |
| 受験率 | 87.5% |
| 合格者数 | 6,024 人 |
| 合格率 | 24.8% |

- (1) 受験申込者数は、前年度に対し 381 人(1.4%)減少し、27,797 人となった。この内、科目免除申請を行った者は 15,058 人(54.2%)であった。なお、インターネットによる受験申込者数は 21,915 人であり、全申込者数の 78.8%を占めた。
- (2) 受験者数は、前年度に対し 358 人(1.4%)減少し、24,332 人となった。この内、科目免除申請者は 13,838 人(56.9%)であった。全体の受験率は 87.5%となり、前年度に比べ 0.1 ポイント減少した。
- (3) 合格者数は、前年度に対し 358 人(5.6%)減少し、6,024 人となった。この結果、合格率は全試験区分平均で 24.8%となり、前年度に比べ 1.0 ポイント減少した。試験区分別の合格率は、大気関係 27.9%、水質関係 21.1%、騒音・振動関係 24.5%、粉じん関係 25.4%、ダイオキシン類関係 49.2%、主任管理者 31.0%であった。
- (4) 試験地別の結果については表 2 のとおりであり、受験申込者数は、札幌市、高松市で前年度を上回った。試験地別の対前年度増減率は、札幌市：1.1%増、仙台市：1.1%減、東京都：1.0%減、愛知県：1.2%減、大阪府：0.7%減、広島市：5.6%減、高松市：1.7%増、福岡市：3.1%減、那覇市：9.7%減であった。
- (5) なお、昭和 46 年度から平成 29 年度までの試験結果の概要は、表 3 のとおりである。

表1 平成29年度 試験区分別受験申込者数・合格者数・合格率

| 試験区分 | 申込者数(人) | | | 受験者数(人) | | | 合格者数(人) | 合格率 |
|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|
| | 免除申請あり | 免除申請なし | 合計 | 免除申請あり | 免除申請なし | 合計 | | |
| 大気関係第1種 | 4,161 | 1,956 | 6,117 | 3,806 | 1,587 | 5,393 | 1,678 | 31.1% |
| 大気関係第2種 | 145 | 99 | 244 | 129 | 84 | 213 | 60 | 28.2% |
| 大気関係第3種 | 619 | 560 | 1,179 | 568 | 465 | 1,033 | 221 | 21.4% |
| 大気関係第4種 | 775 | 804 | 1,579 | 699 | 674 | 1,373 | 274 | 20.0% |
| 水質関係第1種 | 5,190 | 4,206 | 9,396 | 4,788 | 3,421 | 8,209 | 2,070 | 25.2% |
| 水質関係第2種 | 581 | 973 | 1,554 | 546 | 836 | 1,382 | 167 | 12.1% |
| 水質関係第3種 | 473 | 370 | 843 | 443 | 312 | 755 | 161 | 21.3% |
| 水質関係第4種 | 1,186 | 2,029 | 3,215 | 1,103 | 1,703 | 2,806 | 380 | 13.5% |
| 騒音・振動関係 | 886 | 892 | 1,778 | 789 | 707 | 1,496 | 367 | 24.5% |
| 特定粉じん関係 | 202 | 156 | 358 | 181 | 123 | 304 | 103 | 33.9% |
| 一般粉じん関係 | 161 | 234 | 395 | 154 | 208 | 362 | 66 | 18.2% |
| ダイオキシン類関係 | 604 | 410 | 1,014 | 564 | 342 | 906 | 446 | 49.2% |
| 主任管理者 | 75 | 50 | 125 | 68 | 32 | 100 | 31 | 31.0% |
| 計 | 15,058 | 12,739 | 27,797 | 13,838 | 10,494 | 24,332 | 6,024 | 24.8% |

表2 平成29年度 試験地別・区分別受験申込者数・受験者数・受験率・合格者数

| 試験地 区分別 | 札幌市 | | | | | | | 仙台市 | | | | | | | 東京都 | | | | | | | 名古屋市 | | | | | | | 大阪府 | | | | | | |
|------------|------|-------------|-------------|-----|------------|-------|-----|-------|------|-------------|-------------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|------------|------|-------|-------|-------------|-------|-----|------------|------|-----|-------|-------------|-------------|-----|------------|------|-------|
| | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | |
| | | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | 他区分 | | | | | 計 | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | | | | | 他区分 | 計 | 全科目受 験者数 | | | | | 免除申請 同区分 | 他区分 | 計 | | | | | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | 他区分 | | | 計 |
| 大気関係第1種 | 172 | 42 | 87 | 22 | 151 | 87.8 | 42 | 297 | 68 | 143 | 56 | 267 | 89.9 | 82 | 2,116 | 563 | 899 | 375 | 1,837 | 86.8 | 567 | 814 | 191 | 360 | 162 | 713 | 87.6 | 220 | 977 | 228 | 447 | 192 | 867 | 88.7 | 282 |
| 大気関係第2種 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 100.0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 12 | 85.7 | 2 | 81 | 21 | 24 | 23 | 68 | 84.0 | 22 | 37 | 14 | 12 | 5 | 31 | 83.8 | 8 | 60 | 23 | 19 | 12 | 54 | 90.0 | 17 |
| 大気関係第3種 | 89 | 36 | 28 | 16 | 80 | 89.9 | 18 | 84 | 29 | 23 | 15 | 67 | 79.8 | 13 | 298 | 125 | 96 | 32 | 253 | 84.9 | 54 | 209 | 82 | 82 | 24 | 188 | 90.0 | 33 | 160 | 49 | 73 | 18 | 140 | 87.5 | 38 |
| 大気関係第4種 | 39 | 12 | 18 | 4 | 34 | 87.2 | 5 | 98 | 44 | 36 | 6 | 86 | 87.8 | 16 | 550 | 209 | 174 | 82 | 465 | 84.5 | 85 | 295 | 138 | 80 | 39 | 257 | 87.1 | 48 | 304 | 136 | 90 | 41 | 267 | 87.8 | 67 |
| 大気関係合計 | 309 | 96 | 135 | 43 | 274 | 88.7 | 65 | 493 | 148 | 206 | 78 | 432 | 87.6 | 113 | 3,045 | 918 | 1,193 | 512 | 2,623 | 86.1 | 728 | 1,355 | 425 | 534 | 230 | 1,189 | 87.7 | 309 | 1,501 | 436 | 629 | 263 | 1,328 | 88.5 | 404 |
| 水質関係第1種 | 206 | 80 | 73 | 36 | 189 | 91.7 | 48 | 488 | 164 | 206 | 61 | 431 | 88.3 | 106 | 3,510 | 1,326 | 1,373 | 314 | 3,013 | 85.8 | 787 | 1,415 | 497 | 604 | 135 | 1,236 | 87.3 | 312 | 1,532 | 575 | 619 | 149 | 1,343 | 87.7 | 311 |
| 水質関係第2種 | 21 | 11 | 5 | 1 | 17 | 81.0 | 0 | 154 | 83 | 50 | 4 | 137 | 89.0 | 15 | 611 | 344 | 180 | 18 | 542 | 88.7 | 52 | 319 | 176 | 102 | 14 | 292 | 91.5 | 36 | 245 | 111 | 77 | 22 | 210 | 85.7 | 45 |
| 水質関係第3種 | 49 | 21 | 17 | 5 | 43 | 87.8 | 11 | 54 | 18 | 17 | 13 | 48 | 88.9 | 9 | 278 | 108 | 110 | 29 | 247 | 88.8 | 53 | 117 | 35 | 51 | 13 | 99 | 84.6 | 23 | 118 | 42 | 44 | 23 | 109 | 92.4 | 33 |
| 水質関係第4種 | 114 | 64 | 37 | 3 | 104 | 91.2 | 16 | 211 | 113 | 64 | 13 | 190 | 90.0 | 16 | 1,039 | 533 | 295 | 46 | 874 | 84.1 | 136 | 566 | 302 | 170 | 24 | 496 | 87.6 | 55 | 546 | 278 | 165 | 34 | 477 | 87.4 | 77 |
| 水質関係合計 | 390 | 176 | 132 | 45 | 353 | 90.5 | 75 | 907 | 378 | 337 | 91 | 806 | 88.9 | 146 | 5,438 | 2,311 | 1,958 | 407 | 4,676 | 86.0 | 1,028 | 2,417 | 1,010 | 927 | 186 | 2,123 | 87.8 | 426 | 2,441 | 1,006 | 905 | 228 | 2,139 | 87.6 | 466 |
| 騒音・振動関係 | 33 | 13 | 11 | 4 | 28 | 84.8 | 6 | 55 | 21 | 9 | 15 | 45 | 81.8 | 9 | 655 | 255 | 177 | 104 | 536 | 81.8 | 143 | 343 | 134 | 99 | 63 | 296 | 86.3 | 62 | 378 | 168 | 104 | 45 | 317 | 83.9 | 83 |
| 特定粉じん関係 | 29 | 12 | 7 | 1 | 20 | 69.0 | 10 | 25 | 8 | 7 | 7 | 22 | 88.0 | 8 | 94 | 30 | 27 | 26 | 83 | 88.3 | 31 | 48 | 14 | 13 | 14 | 41 | 85.4 | 15 | 76 | 30 | 24 | 14 | 68 | 89.5 | 14 |
| 一般粉じん関係 | 91 | 54 | 33 | 0 | 87 | 95.6 | 14 | 27 | 17 | 8 | 2 | 27 | 100.0 | 5 | 85 | 36 | 34 | 4 | 74 | 87.1 | 21 | 35 | 17 | 11 | 3 | 31 | 88.6 | 5 | 51 | 28 | 14 | 4 | 46 | 90.2 | 9 |
| ダイオキシン類関係 | 42 | 15 | 8 | 12 | 35 | 83.3 | 16 | 47 | 12 | 10 | 22 | 44 | 93.6 | 28 | 341 | 103 | 88 | 111 | 302 | 88.6 | 162 | 147 | 58 | 47 | 27 | 132 | 89.8 | 61 | 174 | 47 | 54 | 54 | 155 | 89.1 | 76 |
| 公害防止主任管理者 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60.0 | 2 | 14 | 1 | 9 | 3 | 13 | 92.9 | 5 | 46 | 15 | 13 | 9 | 37 | 80.4 | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 87.5 | 2 | 17 | 4 | 2 | 5 | 11 | 64.7 | 2 |
| 合計 | 899 | 366 | 328 | 106 | 800 | 89.0 | 188 | 1,568 | 585 | 586 | 218 | 1,389 | 88.6 | 314 | 9,704 | 3,668 | 3,490 | 1,173 | 8,331 | 85.9 | 2,126 | 4,361 | 1,661 | 1,638 | 527 | 3,826 | 87.7 | 880 | 4,638 | 1,719 | 1,732 | 613 | 4,064 | 87.6 | 1,054 |

| 試験地 区分別 | 広島市 | | | | | | | 高松市 | | | | | | | 福岡市 | | | | | | | 那覇市 | | | | | | | 総合計 | | | | | | |
|------------|-------|-------------|-------------|-----|------------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|------------|------|-----|------|-------------|-----|----|------------|-------|----|--------|-------------|-------------|-------|------------|------|-------|
| | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | | 申込者数 | 受験者数 | | | 受験率 (%) | 合格者数 | |
| | | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | 他区分 | | | | | 計 | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | | | | | 他区分 | 計 | 全科目受 験者数 | | | | | 免除申請 同区分 | 他区分 | 計 | | | | | 全科目受 験者数 | 免除申請 同区分 | 他区分 | | | 計 |
| 大気関係第1種 | 479 | 137 | 220 | 74 | 431 | 90.0 | 145 | 593 | 157 | 279 | 99 | 535 | 90.2 | 170 | 628 | 187 | 274 | 95 | 556 | 88.5 | 157 | 41 | 14 | 12 | 10 | 36 | 87.8 | 13 | 6,117 | 1,587 | 2,721 | 1,085 | 5,393 | 88.2 | 1,678 |
| 大気関係第2種 | 16 | 3 | 6 | 6 | 15 | 93.8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100.0 | 2 | 19 | 7 | 5 | 4 | 16 | 84.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 244 | 84 | 72 | 57 | 213 | 87.3 | 60 |
| 大気関係第3種 | 106 | 52 | 33 | 10 | 95 | 89.6 | 17 | 81 | 32 | 33 | 10 | 75 | 92.6 | 18 | 129 | 51 | 53 | 10 | 114 | 88.4 | 27 | 23 | 9 | 10 | 2 | 21 | 91.3 | 3 | 1,179 | 465 | 431 | 137 | 1,033 | 87.6 | 221 |
| 大気関係第4種 | 71 | 30 | 24 | 12 | 66 | 93.0 | 11 | 72 | 34 | 19 | 9 | 62 | 86.1 | 14 | 138 | 67 | 39 | 19 | 125 | 90.6 | 25 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 91.7 | 3 | 1,579 | 674 | 484 | 215 | 1,373 | 87.0 | 274 |
| 大気関係合計 | 672 | 222 | 283 | 102 | 607 | 90.3 | 180 | 752 | 226 | 331 | 121 | 678 | 90.2 | 204 | 914 | 312 | 371 | 128 | 811 | 88.7 | 211 | 78 | 27 | 26 | 17 | 70 | 89.7 | 19 | 9,119 | 2,810 | 3,708 | 1,494 | 8,012 | 87.9 | 2,233 |
| 水質関係第1種 | 609 | 215 | 283 | 50 | 548 | 90.0 | 144 | 635 | 228 | 272 | 73 | 573 | 90.2 | 140 | 953 | 317 | 434 | 88 | 839 | 88.0 | 210 | 48 | 19 | 13 | 5 | 37 | 77.1 | 12 | 9,396 | 3,421 | 3,877 | 911 | 8,209 | 87.4 | 2,070 |
| 水質関係第2種 | 62 | 32 | 17 | 7 | 56 | 90.3 | 6 | 45 | 26 | 13 | 2 | 41 | 91.1 | 5 | 96 | 53 | 31 | 3 | 87 | 90.6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,554 | 836 | 475 | 71 | 1,382 | 88.9 | 167 |
| 水質関係第3種 | 75 | 26 | 28 | 14 | 68 | 90.7 | 15 | 46 | 22 | 18 | 6 | 46 | 100.0 | 6 | 92 | 32 | 42 | 8 | 82 | 89.1 | 11 | 14 | 8 | 4 | 1 | 13 | 92.9 | 0 | 843 | 312 | 331 | 112 | 755 | 89.6 | 161 |
| 水質関係第4種 | 141 | 76 | 43 | 9 | 128 | 90.8 | 15 | 200 | 107 | 63 | 8 | 178 | 89.0 | 27 | 362 | 205 | 111 | 8 | 324 | 89.5 | 36 | 36 | 25 | 7 | 3 | 35 | 97.2 | 2 | 3,215 | 1,703 | 955 | 148 | 2,806 | 87.3 | 380 |
| 水質関係合計 | 887 | 349 | 371 | 80 | 800 | 90.2 | 180 | 926 | 383 | 366 | 89 | 838 | 90.5 | 178 | 1,503 | 607 | 618 | 107 | 1,332 | 88.6 | 265 | 99 | 52 | 24 | 9 | 85 | 85.9 | 14 | 15,008 | 6,272 | 5,638 | 1,242 | 13,152 | 87.6 | 2,778 |
| 騒音・振動関係 | 97 | 35 | 28 | 24 | 87 | 89.7 | 24 | 85 | 31 | 21 | 21 | 73 | 85.9 | 18 | 124 | 46 | 28 | 33 | 107 | 86.3 | 21 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 87.5 | 1 | 1,778 | 707 | 478 | 311 | 1,496 | 84.1 | 367 |
| 特定粉じん関係 | 35 | 17 | 6 | 7 | 30 | 85.7 | 10 | 16 | 5 | 8 | 2 | 15 | 93.8 | 5 | 30 | 6 | 6 | 10 | 22 | 73.3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 60.0 | 1 | 358 | 123 | 98 | 83 | 304 | 84.9 | 103 |
| 一般粉じん関係 | 17 | 7 | 6 | 3 | 16 | 94.1 | 5 | 30 | 15 | 9 | 4 | 28 | 93.3 | 3 | 49 | 32 | 11 | 2 | 45 | 91.8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 8 | 80.0 | 1 | 395 | 208 | 132 | 22 | 362 | 91.6 | 66 |
| ダイオキシン類関係 | 73 | 35 | 16 | 16 | 67 | 91.8 | 25 | 102 | 47 | 22 | 26 | 95 | 93.1 | 41 | 80 | 23 | 30 | 19 | 72 | 90.0 | 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0 | 1 | 1,014 | 342 | 276 | 288 | 906 | 89.3 | 446 |
| 公害防止主任管理者 | 14 | 7 | 3 | 3 | 13 | 92.9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 57.1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 80.0 | 1 | 125 | 32 | 41 | 27 | 100 | 80.0 | 31 |
| 合計 | 1,795 | 672 | 713 | 235 | 1,620 | 90.3 | 430 | 1,912 | 707 | 758 | 263 | 1,728 | 90.4 | 449 | 2,707 | 1,027 | 1,066 | 300 | 2,393 | 88.4 | 545 | 213 | 89 | 60 | 32 | 181 | 85.0 | 38 | 27,797 | 10,494 | 10,371 | 3,467 | 24,332 | 87.5 | 6,024 |

表3 昭和46年度(第1回)から平成29年度(第47回)までの試験結果

| 回数 | 年度 | 申込者数 (人) | 受験者数 (人) | 受験率 | 合格者数 (人) | 合格率 |
|------|--------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|
| 第1回 | 昭和46年度 | 115,951 | 95,197 | 82.1% | 36,385 | 38.2% |
| 第2回 | 47年度 | 139,558 | 108,487 | 77.7% | 35,667 | 32.9% |
| 第3回 | 48年度 | 119,700 | 90,138 | 75.3% | 29,946 | 33.2% |
| 第4回 | 49年度 | 116,917 | 86,973 | 74.4% | 21,443 | 24.7% |
| 第5回 | 50年度 | 96,223 | 71,741 | 74.6% | 15,710 | 21.9% |
| 第6回 | 51年度 | 76,345 | 55,550 | 72.8% | 10,698 | 19.3% |
| 第7回 | 52年度 | 68,680 | 50,153 | 73.0% | 13,308 | 26.5% |
| 第8回 | 53年度 | 54,731 | 39,320 | 71.8% | 8,402 | 21.4% |
| 第9回 | 54年度 | 43,108 | 30,095 | 69.8% | 6,572 | 21.8% |
| 第10回 | 55年度 | 38,301 | 27,542 | 71.9% | 5,322 | 19.3% |
| 第11回 | 56年度 | 33,853 | 24,205 | 71.5% | 5,460 | 22.6% |
| 第12回 | 57年度 | 30,780 | 21,790 | 70.8% | 5,137 | 23.6% |
| 第13回 | 58年度 | 26,764 | 18,834 | 70.4% | 3,328 | 17.7% |
| 第14回 | 59年度 | 23,070 | 17,385 | 75.4% | 3,508 | 20.2% |
| 第15回 | 60年度 | 21,542 | 16,330 | 75.8% | 3,322 | 20.3% |
| 第16回 | 61年度 | 20,441 | 15,848 | 77.5% | 3,010 | 19.0% |
| 第17回 | 62年度 | 17,727 | 14,173 | 80.0% | 3,413 | 24.1% |
| 第18回 | 63年度 | 17,881 | 14,253 | 79.7% | 2,885 | 20.2% |
| 第19回 | 平成元年度 | 18,853 | 15,233 | 80.8% | 4,071 | 26.7% |
| 第20回 | 2年度 | 20,545 | 16,382 | 79.7% | 3,480 | 21.2% |
| 第21回 | 3年度 | 22,741 | 18,352 | 80.7% | 4,283 | 23.3% |
| 第22回 | 4年度 | 24,141 | 19,803 | 82.0% | 3,868 | 19.5% |
| 第23回 | 5年度 | 25,342 | 20,866 | 82.3% | 4,589 | 22.0% |
| 第24回 | 6年度 | 25,681 | 21,161 | 82.4% | 5,250 | 24.8% |
| 第25回 | 7年度 | 25,950 | 21,475 | 82.8% | 4,221 | 19.7% |
| 第26回 | 8年度 | 26,101 | 21,336 | 81.7% | 3,119 | 14.6% |
| 第27回 | 9年度 | 26,405 | 21,619 | 81.9% | 4,336 | 20.1% |
| 第28回 | 10年度 | 27,419 | 22,555 | 82.3% | 4,858 | 21.5% |
| 第29回 | 11年度 | 28,176 | 23,009 | 81.7% | 5,107 | 22.2% |
| 第30回 | 12年度 | 34,853 | 28,737 | 82.5% | 8,307 | 28.9% |
| 第31回 | 13年度 | 31,257 | 25,613 | 81.9% | 6,055 | 23.6% |
| 第32回 | 14年度 | 30,379 | 24,684 | 81.3% | 6,005 | 24.3% |
| 第33回 | 15年度 | 31,003 | 25,174 | 81.2% | 5,417 | 21.5% |
| 第34回 | 16年度 | 28,553 | 23,201 | 81.3% | 5,805 | 25.0% |
| 第35回 | 17年度 | 29,489 | 24,016 | 81.4% | 7,376 | 30.7% |
| 第36回 | 18年度 | 25,899 | 21,351 | 82.4% | 5,134 | 24.0% |
| 第37回 | 19年度 | 29,504 | 25,237 | 85.5% | 3,132 | 12.4% |
| 第38回 | 20年度 | 33,945 | 29,564 | 87.1% | 6,127 | 20.7% |
| 第39回 | 21年度 | 33,649 | 29,437 | 87.5% | 6,446 | 21.9% |
| 第40回 | 22年度 | 33,516 | 29,456 | 87.9% | 6,691 | 22.7% |
| 第41回 | 23年度 | 31,952 | 28,045 | 87.8% | 6,220 | 22.2% |
| 第42回 | 24年度 | 30,952 | 27,248 | 88.0% | 6,364 | 23.4% |
| 第43回 | 25年度 | 31,319 | 27,328 | 87.3% | 5,407 | 19.8% |
| 第44回 | 26年度 | 29,862 | 25,989 | 87.0% | 6,501 | 25.0% |
| 第45回 | 27年度 | 29,129 | 25,562 | 87.8% | 6,525 | 25.5% |
| 第46回 | 28年度 | 28,178 | 24,690 | 87.6% | 6,382 | 25.8% |
| 第47回 | 29年度 | 27,797 | 24,332 | 87.5% | 6,024 | 24.8% |

| 合格者総数(人) (昭和46年度～平成29年度) | |
|-----------------------------|---------|
| 大気関係第1種 | 73,034 |
| 第2種 | 5,256 |
| 第3種 | 8,508 |
| 第4種 | 8,878 |
| 小計 | 95,676 |
| 水質関係第1種 | 119,031 |
| 第2種 | 21,673 |
| 第3種 | 11,307 |
| 第4種 | 25,182 |
| 小計 | 177,193 |
| 騒音・振動関係 | 4,761 |
| 騒音関係* | 46,403 |
| 振動関係* | 13,696 |
| 特定粉じん関係 | 907 |
| 一般粉じん関係 | 5,865 |
| ダイオキシン類関係 | 13,554 |
| 主任管理者 | 12,561 |
| 合計 | 370,616 |

(注) *は平成17年度までの合格者数

第36回(H18年度)より科目別合格制が導入された。