

# 令和7年度公害防止管理者等国家試験結果

令和7年12月15日

一般社団法人産業環境管理協会  
公害防止管理者試験センター

## 目 次

I. 令和7年度公害防止管理者等国家試験結果について	1 ページ
資料	
表1 令和7年度 試験区分別 申込者数・受験者数・合格者数・合格率	2 ページ
表2 令和7年度 年齢層別 受験者数・合格者数	3 ページ
表3 令和7年度 試験地別・区分別 申込者数・受験者数・受験率・合格者数	4 ページ
表4 昭和46年度（第1回）から令和7年度（第55回）までの試験結果	5 ページ

## 令和 7 年度公害防止管理者等国家試験結果について

令和 7 年度公害防止管理者等国家試験は、令和 7 年 10 月 5 日(日)に全 13 種類の試験区分につき全国 9 ヲ所（札幌市、仙台市、首都圏、名古屋市、大阪府、広島市、高松市、福岡市、那覇市）の試験地において実施した。この結果の概要は次のとおりである（表 1 参照）。

申込者数	22,227 人
受験者数	19,845 人
受験率	89.3%
合格者数	7,175 人
合格率	36.2%

- (1) 申込者数は、前年度に対し 536 人(2.4%)減少した、22,227 人となった。この内、科目免除申請を行った者は 11,519 人(51.8%)であった。

なお、インターネットによる申込者数は 22,156 人であり、全申込者数の 99.7%を占めた。

- (2) 受験者数は、前年度に対し 418 人(2.1%)減少し、19,845 人となった。この内、科目免除申請者は 10,805 人(54.4%)であった。全体の受験率は 89.3%となり、前年度に比べ 0.3 ポイント増加した。

- (3) 合格者数は、前年度に対し 1,931 人(36.8%)増加し、7,175 人となった。この結果、合格率は全試験区分平均で 36.2%となり、前年度に比べ 10.3 ポイント増加した。試験科目別の合格率は、高い順に大規模水質特論 70.0%、公害総論 69.2%、大気有害物質特論 66.9%であり、低い順に、大気概論 27.0%、騒音・振動特論 27.8%、水質関係技術特論 28.6%であった。

試験区分別の合格率は、大気関係 29.7%、水質関係 40.1%、騒音・振動関係 30.6%、粉じん関係 27.8%、ダイオキシン類関係 57.8%、主任管理者 25.5%であった。

- (4) 年齢層別の受験者数・合格者数については、表 2 のとおりであり、受験者数、合格者数ともに 30 代が最も多く、次いで 20 代、40 代の順であった。

- (5) 試験地別の結果については表 3 のとおりであり、申込者数は、首都圏で前年度を上回ったが、それ以外の試験地では前年度より減少した。

試験地別の対前年度増減率は、札幌市:0.7% 減、仙台市:9.4% 減、首都圏:0.3% 減、名古屋市:3.0% 減、大阪府:4.7% 減、広島市:1.9% 減、高松市:4.1% 減、福岡市:1.5% 増、那覇市:10.9% 減であった。

- (6) なお、昭和 46 年度から令和 7 年度までの試験結果の概要は、表 4 のとおりである。

表1 令和7年 試験区分別 申込者数・受験者数・合格者数・合格率

試験区分	申込者数(人)			受験者数(人)			合格者数(人)			合格率		
	免除申請あり	免除申請なし	合計	免除申請あり	免除申請なし	合計	免除申請あり	免除申請なし	合計	免除申請あり	免除申請なし	合計
大気関係第1種	3,136	1,389	4,525	2,931	1,133	4,064	1,331	65	1,396	45.4%	5.7%	34.4%
大気関係第2種	145	86	231	135	74	209	65	5	70	48.1%	6.8%	33.5%
大気関係第3種	543	578	1,121	505	474	979	197	12	209	39.0%	2.5%	21.3%
大気関係第4種	907	861	1,768	856	742	1,598	322	39	361	37.6%	5.3%	22.6%
水質関係第1種	3,624	3,148	6,772	3,407	2,634	6,041	2,219	602	2,821	65.1%	22.9%	46.7%
水質関係第2種	497	961	1,458	475	852	1,327	261	91	352	54.9%	10.7%	26.5%
水質関係第3種	314	329	643	297	277	574	176	52	228	59.3%	18.8%	39.7%
水質関係第4種	955	1,866	2,821	905	1,596	2,501	510	280	790	56.4%	17.5%	31.6%
騒音・振動関係	659	784	1,443	610	675	1,285	294	99	393	48.2%	14.7%	30.6%
特定粉じん関係	216	162	378	200	136	336	91	15	106	45.5%	11.0%	31.5%
一般粉じん関係	71	170	241	68	136	204	41	3	44	60.3%	2.2%	21.6%
ダイオキシン類関係	407	352	759	382	298	680	307	86	393	80.4%	28.9%	57.8%
主任管理者	45	22	67	34	13	47	12	0	12	35.3%	0.0%	25.5%
計	11,519	10,708	22,227	10,805	9,040	19,845	5,826	1,349	7,175	53.9%	14.9%	36.2%

表2 令和7年度 年齢層別受験者数・合格者数

( )内は構成比(%)

年齢層	～10代		20代		30代		40代		50代		60代～		計	
試験の区分	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数	受験者数	合格者数
大気関係第1種	3 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1,126 ( 5.7 )	333 ( 4.6 )	1,592 ( 8.0 )	604 ( 8.4 )	820 ( 4.1 )	270 ( 3.8 )	443 ( 2.2 )	164 ( 2.3 )	80 ( 0.4 )	25 ( 0.3 )	4,064 ( 20.5 )	1,396 ( 19.5 )
大気関係第2種	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	40 ( 0.2 )	12 ( 0.2 )	74 ( 0.4 )	27 ( 0.4 )	53 ( 0.3 )	15 ( 0.2 )	35 ( 0.2 )	14 ( 0.2 )	7 ( 0.0 )	2 ( 0.0 )	209 ( 1.1 )	70 ( 1.0 )
大気関係第3種	3 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	234 ( 1.2 )	39 ( 0.5 )	327 ( 1.6 )	76 ( 1.1 )	221 ( 1.1 )	55 ( 0.8 )	170 ( 0.9 )	35 ( 0.5 )	24 ( 0.1 )	4 ( 0.1 )	979 ( 4.9 )	209 ( 2.9 )
大気関係第4種	9 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	285 ( 1.4 )	62 ( 0.9 )	514 ( 2.6 )	120 ( 1.7 )	458 ( 2.3 )	108 ( 1.5 )	284 ( 1.4 )	59 ( 0.8 )	48 ( 0.2 )	11 ( 0.2 )	1,598 ( 8.1 )	361 ( 5.0 )
(小 計)	15 ( 0.1 )	1 ( 0.0 )	1,685 ( 8.5 )	446 ( 6.2 )	2,507 ( 12.6 )	827 ( 11.5 )	1,552 ( 7.8 )	448 ( 6.2 )	932 ( 4.7 )	272 ( 3.8 )	159 ( 0.8 )	42 ( 0.6 )	6,850 ( 34.5 )	2,036 ( 28.4 )
水質関係第1種	21 ( 0.1 )	6 ( 0.1 )	2,263 ( 11.4 )	1,028 ( 14.3 )	2,038 ( 10.3 )	1,046 ( 14.6 )	1,036 ( 5.2 )	450 ( 6.3 )	583 ( 2.9 )	248 ( 3.5 )	100 ( 0.5 )	43 ( 0.6 )	6,041 ( 30.4 )	2,821 ( 39.3 )
水質関係第2種	4 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	238 ( 1.2 )	65 ( 0.9 )	448 ( 2.3 )	127 ( 1.8 )	387 ( 2.0 )	102 ( 1.4 )	221 ( 1.1 )	48 ( 0.7 )	29 ( 0.1 )	10 ( 0.1 )	1,327 ( 6.7 )	352 ( 4.9 )
水質関係第3種	6 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	125 ( 0.6 )	41 ( 0.6 )	183 ( 0.9 )	83 ( 1.2 )	153 ( 0.8 )	55 ( 0.8 )	90 ( 0.5 )	37 ( 0.5 )	17 ( 0.1 )	11 ( 0.2 )	574 ( 2.9 )	228 ( 3.2 )
水質関係第4種	47 ( 0.2 )	5 ( 0.1 )	581 ( 2.9 )	185 ( 2.6 )	774 ( 3.9 )	268 ( 3.7 )	656 ( 3.3 )	207 ( 2.9 )	378 ( 1.9 )	100 ( 1.4 )	65 ( 0.3 )	25 ( 0.3 )	2,501 ( 12.6 )	790 ( 11.0 )
(小 計)	78 ( 0.4 )	12 ( 0.2 )	3,207 ( 16.2 )	1,319 ( 18.4 )	3,443 ( 17.3 )	1,524 ( 21.2 )	2,232 ( 11.2 )	814 ( 11.3 )	1,272 ( 6.4 )	433 ( 6.0 )	211 ( 1.1 )	89 ( 1.2 )	10,443 ( 52.6 )	4,191 ( 58.4 )
騒音・振動関係	2 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	256 ( 1.3 )	71 ( 1.0 )	437 ( 2.2 )	166 ( 2.3 )	336 ( 1.7 )	87 ( 1.2 )	219 ( 1.1 )	59 ( 0.8 )	35 ( 0.2 )	9 ( 0.1 )	1,285 ( 6.5 )	393 ( 5.5 )
特定粉じん関係	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	55 ( 0.3 )	16 ( 0.2 )	107 ( 0.5 )	40 ( 0.6 )	104 ( 0.5 )	35 ( 0.5 )	66 ( 0.3 )	15 ( 0.2 )	4 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	336 ( 1.7 )	106 ( 1.5 )
一般粉じん関係	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	45 ( 0.2 )	10 ( 0.1 )	51 ( 0.3 )	12 ( 0.2 )	60 ( 0.3 )	13 ( 0.2 )	41 ( 0.2 )	8 ( 0.1 )	7 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	204 ( 1.0 )	44 ( 0.6 )
ダイオキシン類関係	14 ( 0.1 )	5 ( 0.1 )	120 ( 0.6 )	57 ( 0.8 )	238 ( 1.2 )	150 ( 2.1 )	182 ( 0.9 )	106 ( 1.5 )	103 ( 0.5 )	59 ( 0.8 )	23 ( 0.1 )	16 ( 0.2 )	680 ( 3.4 )	393 ( 5.5 )
公害防止主任管理者	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	6 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	7 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	12 ( 0.1 )	2 ( 0.0 )	16 ( 0.1 )	6 ( 0.1 )	6 ( 0.0 )	2 ( 0.0 )	47 ( 0.2 )	12 ( 0.2 )
合 計	109 ( 0.5 )	19 ( 0.3 )	5,374 ( 27.1 )	1,920 ( 26.8 )	6,790 ( 34.2 )	2,720 ( 37.9 )	4,478 ( 22.6 )	1,505 ( 21.0 )	2,649 ( 13.3 )	852 ( 11.9 )	445 ( 2.2 )	159 ( 2.2 )	19,845 ( 100.0 )	7,175 ( 100.0 )

表3 令和7 年度 試験地別・区分別受験申込者数・受験者数・受験率・合格者数

試験地	札幌市							仙台市							首都圏							名古屋市							大阪府															
	区分別	申込者数	受験者数			受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数			受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数			受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数			受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数			受験率 (%)	合格者数													
			全科目受 験者数	免除申請					計	全科目受 験者数	免除申請				計	全科目受 験者数	免除申請				計	全科目受 験者数	免除申請				計	全科目受 験者数	免除申請			計	全科目受 験者数	免除申請		計	全科目受 験者数	免除申請		計				
				同区分	他区分						同区分						他区分						同区分						他区分					同区分	他区分			同区分	他区分		同区分	他区分	同区分	他区分
大気関係第1種	104	31	39	24	94	90.4	27	210	61	94	36	191	91.0	65	1,554	356	720	306	1,382	88.9	493	611	137	290	122	549	89.9	180	719	184	339	133	656	91.2	237									
大気関係第2種	11	3	1	6	10	90.9	2	14	8	1	4	13	92.9	4	87	23	27	26	76	87.4	33	48	12	19	10	41	85.4	10	30	5	17	7	29	96.7	11									
大気関係第3種	48	15	20	7	42	87.5	10	73	26	28	10	64	87.7	11	392	179	105	55	339	86.5	70	206	103	59	21	183	88.8	30	145	48	50	26	124	85.5	39									
大気関係第4種	46	27	11	7	45	97.8	9	145	65	41	21	127	87.6	21	656	289	208	102	599	91.3	122	289	110	104	55	269	93.1	66	318	120	105	51	276	86.8	77									
大気関係合計	209	76	71	44	191	91.4	48	442	160	164	71	395	89.4	101	2,689	847	1,060	489	2,396	89.1	718	1,154	362	472	208	1,042	90.3	286	1,212	357	511	217	1,085	89.5	364									
水質関係第1種	125	42	51	17	110	88.0	43	328	125	130	42	297	90.5	132	2,417	970	943	232	2,145	88.7	1,013	1,029	407	400	116	923	89.7	423	1,039	388	444	106	938	90.3	442									
水質関係第2種	10	4	5	0	9	90.0	3	164	100	40	6	146	89.0	34	541	334	124	32	490	90.6	128	316	181	88	26	295	93.4	71	213	115	61	18	194	91.1	65									
水質関係第3種	36	19	11	3	33	91.7	11	36	14	13	5	32	88.9	13	202	85	67	26	178	88.1	68	91	47	25	13	85	93.4	31	89	39	33	7	79	88.8	34									
水質関係第4種	85	55	21	2	78	91.8	21	202	103	65	12	180	89.1	56	947	519	244	53	816	86.2	284	478	281	125	24	430	90.0	121	447	244	134	18	396	88.6	140									
水質関係合計	256	120	88	22	230	89.8	78	730	342	248	65	655	89.7	235	4,107	1,908	1,378	343	3,629	88.4	1,493	1,914	916	638	179	1,733	90.5	646	1,788	786	672	149	1,607	89.9	681									
騒音・振動関係	19	9	7	1	17	89.5	2	45	23	13	9	45	100.0	13	501	231	123	88	442	88.2	148	314	154	69	57	280	89.2	78	325	166	79	45	290	89.2	83									
特定粉じん関係	17	3	8	4	15	88.2	8	20	4	8	6	18	90.0	3	97	30	25	34	89	91.8	32	63	22	10	23	55	87.3	14	59	22	17	12	51	86.4	14									
一般粉じん関係	8	4	4	0	8	100.0	2	25	17	3	2	22	88.0	3	71	39	13	9	61	85.9	13	30	13	6	4	23	76.7	4	33	21	2	7	30	90.9	8									
ダイオキシン類関係	26	17	6	2	25	96.2	11	52	22	14	12	48	92.3	30	244	79	58	84	221	90.6	137	141	61	29	38	128	90.8	71	108	41	29	20	90	83.3	54									
公害防止主任管理者	4	0	3	0	3	75.0	0	3	1	1	1	3	100.0	0	26	5	7	7	19	73.1	5	10	4	4	0	8	80.0	2	11	3	3	1	7	63.6	3									
合計	539	229	187	73	489	90.7	149	1,317	569	451	166	1,186	90.1	385	7,735	3,139	2,664	1,054	6,857	88.6	2,546	3,626	1,532	1,228	509	3,269	90.2	1,101	3,536	1,396	1,313	451	3,160	89.4	1,207									

試験地  区分別	広島市						高松市						福岡市						那覇市						総合計										
	申込者数	受験者数				受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数				受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数				受験率 (%)	合格者数	申込者数	受験者数				受験率 (%)	合格者数							
		全科目受 験者数	免除申請		計				全科目受 験者数	免除申請		計				全科目受 験者数	免除申請		計				全科目受 験者数	免除申請		計			全科目受 験者数	免除申請		計			
			同区分	他区分						同区分	他区分						同区分	他区分						同区分	他区分					同区分	他区分		同区分	他区分	同区分
大気関係第1種	433	137	174	81	392	90.5	106	362	74	171	88	333	92.0	110	498	150	216	90	456	91.6	153	34	3	6	2	11	32.4	25	4,525	1,133	2,049	882	4,064	89.8	1,396
大気関係第2種	14	9	3	2	14	100.0	4	3	1	2	0	3	100.0	1	24	13	6	4	23	95.8	5	0	0	0	0	0	0.0	0	231	74	76	59	209	90.5	70
大気関係第3種	77	31	28	6	65	84.4	16	76	24	31	13	68	89.5	17	93	43	32	9	84	90.3	15	11	5	3	2	10	90.9	1	1,121	474	356	149	979	87.3	209
大気関係第4種	68	31	21	7	59	86.8	12	99	41	40	16	97	98.0	31	136	59	39	21	119	87.5	19	11	0	3	4	7	63.6	4	1,768	742	572	284	1,598	90.4	361
大気関係合計	592	208	226	96	530	89.5	138	540	140	244	117	501	92.8	159	751	265	293	124	682	90.8	192	56	8	12	8	28	50.0	30	7,645	2,423	3,053	1,374	6,850	89.6	2,036
水質関係第1種	584	230	235	63	528	90.4	244	449	184	154	75	413	92.0	197	741	274	292	98	664	89.6	284	60	14	6	3	23	38.3	43	6,772	2,634	2,655	752	6,041	89.2	2,821
水質関係第2種	52	33	11	3	47	90.4	15	53	22	24	3	49	92.5	13	105	62	23	10	95	90.5	20	4	1	1	0	2	50.0	3	1,458	852	377	98	1,327	91.0	352
水質関係第3種	67	21	32	4	57	85.1	22	32	14	11	5	30	93.8	13	75	33	22	13	68	90.7	28	15	5	4	3	12	80.0	8	643	277	218	79	574	89.3	228
水質関係第4種	148	88	33	11	132	89.2	41	155	94	46	7	147	94.8	45	331	205	82	12	299	90.3	69	28	7	13	3	23	82.1	13	2,821	1,596	763	142	2,501	88.7	790
水質関係合計	851	372	311	81	764	89.8	322	689	314	235	90	639	92.7	268	1,252	574	419	133	1,126	89.9	401	107	27	24	9	60	56.1	67	11,694	5,359	4,013	1,071	10,443	89.3	4,191
騒音・振動関係	65	24	18	16	58	89.2	15	50	16	11	20	47	94.0	18	111	49	23	27	99	89.2	31	13	3	2	2	7	53.8	5	1,443	675	345	265	1,285	89.1	393
特定粉じん関係	28	13	8	4	25	89.3	6	40	22	12	2	36	90.0	9	44	18	13	12	43	97.7	16	10	2	2	0	4	40.0	4	378	136	103	97	336	88.9	106
一般粉じん関係	23	17	1	1	19	82.6	2	23	12	7	2	21	91.3	7	25	12	5	1	18	72.0	4	3	1	0	1	2	66.7	1	241	136	41	27	204	84.6	44
ダイオキシン類関係	34	12	6	11	29	85.3	18	57	21	15	13	49	86.0	27	87	42	15	27	84	96.6	40	10	3	2	1	6	60.0	5	759	298	174	208	680	89.6	393
公害防止主任管理者	3	0	0	1	1	33.3	0	4	0	3	0	3	75.0	2	1	0	0	0	0	0.0	0	5	0	0	3	3	60.0	0	67	13	21	13	47	70.1	12
合計	1,596	646	570	210	1,426	89.3	501	1,403	525	527	244	1,296	92.4	490	2,271	960	768	324	2,052	90.4	684	204	44	42	24	110	53.9	112	22,227	9,040	7,750	3,055	19,845	89.3	7,175

表4 昭和46年度(第1回)から令和7年度(第55回)までの試験結果

回数	年度	申込者数 (人)	受験者数 (人)	受験率	合格者数 (人)	合格率
第1回	昭和46年度	115,951	95,197	82.1%	36,385	38.2%
第2回	47年度	139,558	108,487	77.7%	35,667	32.9%
第3回	48年度	119,700	90,138	75.3%	29,946	33.2%
第4回	49年度	116,917	86,973	74.4%	21,443	24.7%
第5回	50年度	96,223	71,741	74.6%	15,710	21.9%
第6回	51年度	76,345	55,550	72.8%	10,698	19.3%
第7回	52年度	68,680	50,153	73.0%	13,308	26.5%
第8回	53年度	54,731	39,320	71.8%	8,402	21.4%
第9回	54年度	43,108	30,095	69.8%	6,572	21.8%
第10回	55年度	38,301	27,542	71.9%	5,322	19.3%
第11回	56年度	33,853	24,205	71.5%	5,460	22.6%
第12回	57年度	30,780	21,790	70.8%	5,137	23.6%
第13回	58年度	26,764	18,834	70.4%	3,328	17.7%
第14回	59年度	23,070	17,385	75.4%	3,508	20.2%
第15回	60年度	21,542	16,330	75.8%	3,322	20.3%
第16回	61年度	20,441	15,848	77.5%	3,010	19.0%
第17回	62年度	17,727	14,173	80.0%	3,413	24.1%
第18回	63年度	17,881	14,253	79.7%	2,885	20.2%
第19回	平成元年度	18,853	15,233	80.8%	4,071	26.7%
第20回	2年度	20,545	16,382	79.7%	3,480	21.2%
第21回	3年度	22,741	18,352	80.7%	4,283	23.3%
第22回	4年度	24,141	19,803	82.0%	3,868	19.5%
第23回	5年度	25,342	20,866	82.3%	4,589	22.0%
第24回	6年度	25,681	21,161	82.4%	5,250	24.8%
第25回	7年度	25,950	21,475	82.8%	4,221	19.7%
第26回	8年度	26,101	21,336	81.7%	3,119	14.6%
第27回	9年度	26,405	21,619	81.9%	4,336	20.1%
第28回	10年度	27,419	22,555	82.3%	4,858	21.5%
第29回	11年度	28,176	23,009	81.7%	5,107	22.2%
第30回	12年度	34,853	28,737	82.5%	8,307	28.9%
第31回	13年度	31,257	25,613	81.9%	6,055	23.6%
第32回	14年度	30,379	24,684	81.3%	6,005	24.3%
第33回	15年度	31,003	25,174	81.2%	5,417	21.5%
第34回	16年度	28,553	23,201	81.3%	5,805	25.0%
第35回	17年度	29,489	24,016	81.4%	7,376	30.7%
第36回	18年度	25,899	21,351	82.4%	5,134	24.0%
第37回	19年度	29,504	25,237	85.5%	3,132	12.4%
第38回	20年度	33,945	29,564	87.1%	6,127	20.7%
第39回	21年度	33,649	29,437	87.5%	6,446	21.9%
第40回	22年度	33,516	29,456	87.9%	6,691	22.7%
第41回	23年度	31,952	28,045	87.8%	6,220	22.2%
第42回	24年度	30,952	27,248	88.0%	6,364	23.4%
第43回	25年度	31,319	27,328	87.3%	5,407	19.8%
第44回	26年度	29,862	25,989	87.0%	6,501	25.0%
第45回	27年度	29,129	25,562	87.8%	6,525	25.5%
第46回	28年度	28,178	24,690	87.6%	6,382	25.8%
第47回	29年度	27,797	24,332	87.5%	6,024	24.8%
第48回	30年度	25,987	22,741	87.5%	6,183	27.2%
第49回	令和元年度	26,642	23,507	88.2%	6,189	26.3%
第50回	2年度	23,356	20,008	85.7%	5,195	26.0%
第51回	3年度	23,434	19,946	85.1%	5,774	28.9%
第52回	4年度	23,361	20,456	87.6%	5,179	25.3%
第53回	5年度	23,010	20,494	89.1%	4,843	23.6%

第36回(平成18年度)より科目別合格制が導入された。

表4 昭和46年度(第1回)から令和7年度(第55回)までの試験結果

回数	年度	申込者数 (人)	受験者数 (人)	受験率	合格者数 (人)	合格率
第54回	6年度	22,763	20,263	89.0%	5,244	25.9%
第55回	7年度	22,227	19,845	89.3%	7,175	36.2%

合格者総数(人) (昭和46年度～令和7年度)	
大気関係第1種	82,643
第2種	5,665
第3種	9,888
第4種	10,846
小計	109,042
水質関係第1種	137,198
第2種	23,522
第3種	12,828
第4種	29,297
小計	202,845
騒音・振動関係	7,484
騒音関係*	46,403
振動関係*	13,696
特定粉じん関係	1,731
一般粉じん関係	6,346
ダイオキシン類関係	16,181
主任管理者	12,670
合計	416,398

(注) \*は平成17年度までの合格者数